

floorify®

PLANKS & TILES



KRÁSNÉ A SPOLEHLIVÉ

CZ | 2023-24



F019

VÁŠ STYL, VAŠE PODLAHA, VÁŠ DOMOV

Stejně jako Vy i my milujeme krásné interiéry a podlahy, které téměř nepozorovaně vytváří ten příjemný pocit domova. Ta chvíle, když si nalijete lahodný nápoj, pustíte svou oblíbenou hudbu a vychutnávejte si krásný život s přáteli, rodinou nebo dětmi. Přesně takový by život měl být: ryzí, krásný a bezstarostný – s podlahou Floorify připravenou přímo pro Váš domov a Váš život.

Doma projevujete svou osobnost. Ať už jste hraví, entuziaštičtí nebo klidní: Váš interiér to odráží. A přesně proto s hrdostí představujeme kolekci podlah Floorify. Protože jsou všestranné, něco vydrží a spojují jedinečný šarm dřeva, betonu nebo přírodního kamene s bezkonkurenčně snadným použitím. Spojují to nejlepší z mnoha oblastí. My jsme o tom už přesvědčeni. A nyní je řada na Vás. Podívejte se sami.

ff

CO PŘEDSTAVUJEME



F096



F301

Krásné

01 Přirozená krása

Barvy s charakterem
Přírodní, matné textury
Mnoho různých lamel pro
přirozený vzhled
Jemné zkosení hran

02 Na velikosti záleží

Široká nabídka formátů
Prkna XL a velké dlaždice
Poutavý vzor rybí kosti

03 Elegantní vzhled

Lišty a profily ve stejné barvě
Prkna a dlaždice, které do
sebe plynule zapadají
Pokládka bez profilů 20x20m

Spolehlivé

01 Odolné

Odolné proti skvrnám
Odolné proti nárazům
Stabilní, omezená roztažnost
Lze umístit na přímé sluneční světlo
Záruka až 25 let

02 Odolné proti vodě

100% vodotěsnost až do nitra
Možnost údržby za mokra

03 Komfortní

Tiché
Měkké a hřejivé na nohy

04 Ideální pro renovaci

Tenké
Řezání odlamovacím nožem
Zámkový systém: plovoucí instalace
na podložce Floorify
Téměř na jakémkoli povrchu,
bez přípravy
Vhodné pro podlahové vytápění a chlazení

05 Dlouhodobě udržitelné

Dlouhodobé využití
Energeticky úsporné
Opakovaně použitelné
a 100% recyklovatelné



F092

PŘIROZENÁ KRÁSA

V KAŽDÉM DETAILU

Přirozený vzhled dřeva, to je to, co dělá vaši podlahu Floorify tak jedinečnou. Autentické barvy, jemný lesk olejované podlahy, decentní povrchová úprava hran, přirozená variabilita prken a přírodní kartáčovaná struktura, která vždy působí hřejivě. Každé prkno je přivedeno k dokonalosti. Protože skutečná krása spočívá v detailech.

Barvy s charakterem

Ať už si vyberete prkna, vzor rybí kosti nebo dlaždice, **barvy** vaší podlahy Floorify jsou **autentické, teplé a velmi přirozené**. Nadčasově krásné, a přitom v souladu s nejnovějšími trendy v interiéru. Jste milovník módního designu, nebo pohodář hledající útulnost? U značky Floorify si vždy můžete vybrat podlahu, která se hodí do vašeho interiéru a odráží váš charakter.

Hravé variace

Naše největší inspirace? Příroda. V přírodě zřídka najdete opakování nebo předem dané vzory. Vše se nese v duchu hravosti a rozmanitosti. Proto mají podlahy Floorify **mnoho různých prken**. A díky tomu působí velmi přirozeně.



F100



F100

Cítíte to, co vidíte

Naše zámkové podlahy nepotřebují lesk, aby zářily. **Matný povrch** navíc zajišťuje přirozený vzhled. V jemném ranním světle vidíte kresbu a suky. A když si jdete pro první šálek kávy, cítíte je na bosých nohách. **Velmi autentický vzhled a pocit**, který je dokonalým zážitkem z podlah Floorify.

Drážky

Jemné drážky, vzniklé díky zkosení hran lamel, zdůrazňují velikost prken, a přispívají tak k autentickému vzhledu dřeva vaší podlahy Floorify. Údržby se obávat nemusíte. Drážky se snadno čistí. Dokonce i po rozliti sklenky vína.



F100



F014



F301

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

Všestranný a kompletní

Majestátnost širokých dřevěných lamel, klasická elegance vzoru rybí kost, velké dlaždice betonového designu pro podlahu s výrazným průmyslovým vzhledem... Floorify nemá žádné standardní velikosti. Každý výrobek připravujeme tak, aby odpovídal požadovanému vzhledu interiéru. Floorify? Je to **kompletní a rozmanitá kolekce**.

Poutavý vzor rybí kosti

Láska na první pohled. Existuje v případě podlah? Ale ano! Nejmladším členem rodiny Floorify je **podlaha se vzorem ryby**. Podlaha vyznačuje atmosféru elegantních panství. Značka Floorify vytvořila hravou a jedinečnou verzi tohoto vzoru. Značka Floorify se také vědomě rozhodla pro jednotlivé lamely, jejichž rychlým a jednoduchým zamknutím vytvoříte krásnou podlahu se vzorem ryby. Ten dodává vašemu interiéru podmanivé kouzlo.



Větší a odvážnější

Extra dlouhé, extra široké a s hřejivým přírodním vzhledem. Seznamte se s prkny XL (dlouhými nejméně 2 m!) a velkými dlaždicemi Floorify o rozměrech 60 x 90 cm. **Neobvykle velké rozměry** pro maximální zážitek z každé místnosti. Jejich výjimečné rozměry zajišťují, že každá místnost vypadá prostorněji. Myslete ve velkém! V tom jsme opravdu jedineční.

F100



F001 + F023

ELEGANTNÍ VZHLED

Pro elegantní vzhled

U většiny zámkových podlah je nutné v pravidelných intervalech instalovat přechodové profily, rozhodně při přechodu mezi místnostmi. S podlahami Floorify to není nutné: naše podlahy jsou extrémně stabilní a uchovávají si svůj tvar. Díky tomu je lze instalovat až 20x20 m bez profilů.

Chcete spojit několik podlah do jednoho prostoru, a to zcela hladce? Nyní můžete! Prkna a dlaždice Floorify lze vzájemně spojovat na delší straně bez přechodového profilu.

Výsledek: **moderní a elegantní povrch podlahy**, který vytváří klidnou atmosféru a úžasný dojem prostoru. Tento souvislý vzhled nejen dokonale odpovídá současným trendům v interiéru, ale také šetří čas při instalaci. Dal by si někdo aperitiv?

Dokonalé sladění

Dokonalý doplněk vaší podlahy? **Lišty a profily ve stejné barvě a designu**. Už žádné natírání lišt! Floorify má správnou povrchovou úpravu pro každou podlahu, ve stejné barvě a stejně odolnou proti opotřebení a vodě. Už jsme zmínili, že detaily jsou opravdu důležité?



F001 + F023



F017 + H017 + E017

NEJSILNĚJŠÍ DOMOV

Zábava je podstata života. A občasné nehody jsou jeho součástí. Přesně proto jsou naše podlahy **mimořádně odolné proti nárazům a skvrnám**. S **extra silnou ochrannou vrstvou**, inovativní vrchní vrstvou s technologií chránící proti skvrnám a jedinečným pevným jádrem Floorify, které poskytuje **stabilitu, sílu a odolnost proti nárazům**.

Proč? Protože život je k žití. Protože jako rodič si nechcete dělat starosti s hrajícími si dětmi, špinavými nohama nebo rozlitym mrkvovým pyré. Chcete dovnitř pustit i sluneční paprsky? Žádný problém! Naše dlaždice a prkna můžete bez obav umístit na přímé sluneční světlo.





JAKO RYBA VE VODĚ

Podlahy Floorify jsou **voděodolné**. Ne jen trochu, úplně. Váš obývací pokoj, koupelna a ložnice mohou naprosto splynout: Floorify je doma všude.

Snadné použití a všestrannost jsou přibaleny zdarma. Pro stříkající vodu ze sprchy i ten rozlítý gin s tonikem.

TAK POHODLNÉ, ŽE NEBUDETE MÍT SLOV

Přiveďte svůj domov k životu s lidmi a hudbou a zjistěte, co znamená skutečně pohodlná podlaha. Chytrá kombinace **zvuk pohlcující podlahy Floorify** a podložky Floorify nabízí **nádherně měkkou podlahu a akustickou vrstvu.**

Výsledek? Hřejivá podlaha, která vždy poskytuje příjemný dojem a pohlcuje více než 21 decibelů. To znamená, že si můžete vychutnat ticho, i když vaše náctiletá dcera nacvičuje nejnovější tanečky.

ZVUK CHŮZE





RENOVACE BEZ NEPOŘÁDKU

Podlahy Floorify lze položit na zámek na téměř jakýkoli povrch bez přípravy. Ano, dokonce i přes ty staré ošklivé dlaždice. **Žádné bourání, žádný prach, žádné starosti.**

Prkna a dlaždice Floorify se snadno spojují. Položíte je plovoucím způsobem (na podložku Floorify Comfort nebo Performance) a nemusíte nic lepit. Vzhledem k tomu, že podlahy jsou tak tenké, obvykle nemusíte ani seřezávat dveře. Podlahu můžete jednoduše nařezat na požadovaný rozměr pomocí odlamovacího nože. **Odříznout, zacvaknout a hotovo!** Aniž by kdokoli musel být obtěžován hlukem nebo prachem.

PODLAHA PRO BUDOUCÍ GENERACE

Se společností Floorify chceme učinit svět hezčím. Dnes a zítra. Proto jsou naše podlahy udržitelné, energeticky úsporné a plně připravené na oběhové hospodářství.


Má dlouhou životnost

Věděli jste, že na Vaši podlahu poskytujeme záruku až 25 let? A dokonce 30 s podložkou Performance? Neděláme to jen tak. Jsme si jisti, že opravdu dlouho vydrží. Protože základem našich produktů Floorify je jedinečné jádro Floorify: plast, který se dokonale hodí pro udržitelné a dlouhodobé použití. Plast je mimořádně pevný, snadno se udržuje a má dlouhou životnost. Pokud se tedy rozhodnete pro Floorify, vyberete si odolnou a pevnou podlahu, která zůstane krásná a v nejlepší formě po celá desetiletí.

Trocha lásky navíc = spousta dalších let

Se správnými produkty pro údržbu můžete dokonce výrazně prodloužit životnost podlahy. Bez potíží a drhnutí, samozřejmě. Floorify je pro Vaši domácnost to nejjednodušší řešení. Pro každý případ nutnosti čištění jsme vymysleli čisticí prostředek, který dělá, co má (čistí jako ten nejlepší!), ale zároveň prodlužuje životnost.

Když je čas na úklid, vytáhněte ze skříně naše ph-neutrální čisticí prostředky Conny nebo Conny Turbo. A pokud vykazuje Vaše podlahu přirozené známky stárnutí, povrchové škrábance nebo pruhy, potom náš omlazovač podlah Conny Care nejen, že je činí méně viditelnými, ale jeho složení proti stárnutí zanechává na podlaze i ochrannou vrstvu. Tímto způsobem její životnost opět prodloužíte.



Velmi ekonomická

S Floorify získáte doma energeticky úspornou podlahu. Díky své minimální tloušťce, nízké tepelné odolnosti a vysoké hustotě dokáže Floorify vést teplo velmi účinně. Jinými slovy, ideální kombinace pro podlahové vytápění a chlazení. Zejména v kombinaci s novou podložkou Performance*. Umožňuje maximální vedení tepla, takže Vaše podlahové vytápění může dosáhnout optimální výkonnosti a Vy ušetříte na energii.

*Více o nové podložce Performance si můžete přečíst na straně 52.

Navržena k opětovnému použití a recyklaci

Již od začátku procesu navrhování bereme v úvahu všechny životní fáze výrobku. Proto navrhujeme každou podlahu tak, aby se dala používat co nejdéle, využít i opětovně a na konci jejího životního cyklu snadno recyklovat. Oběhovým přístupem šetříme přírodní zdroje a vytváříme udržitelný svět pro budoucí generace.

OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

Podlaha Floorify se instaluje jako plovoucí, bez lepidla, takže podlahu můžete snadno odlepit a přemístit. Stejně jako dáte svému nábytku druhý život, i Vaše podlaha se Vám bude hodit v příštím vysněném domě.

RECYKLACE

Podlaha Floorify je 100% recyklovatelná. A jsme na to hrdí, protože ve světě podlahových krytin to zdaleka není samozřejmostí. Většina podlahových krytin je lepená nebo se jedná o hybridní výrobky sestávající z více vrstev. Jinými slovy, recyklace je nemožná. Společnost Floorify chce dělat věci jinak. Proto recyklaci zohledňujeme již ve fázi návrhu.

Naše homogenní podlahy se skládají pouze z jednoho jediného materiálu, který je vhodný k recyklaci. Kromě toho se podlaha a podložka instalují zcela odděleně od sebe. Lze je tedy perfektně recyklovat odděleně. A protože každá maličkost pomáhá, během výrobního procesu recyklujeme také náš odpad do nových podlah.

Věděli jste, že Floorify...

... má certifikát A+? To znamená, že jsme se umístili na prvním místě po přísné sérii testů hodnotících kvalitu vzduchu v interiéru.

... neobsahuje změkčovadla? Plastifikátory jsou chemické látky používané při výrobě pružných vinylových podlah. Jelikož podlahy Floorify mají tuhé jádro, neobsahují změkčovadla.

... je bezpečnější než bezpečný? Floorify bez problémů splňuje všechny evropské směrnice (REACH) týkající se nebezpečných látek. Výrobek neobsahuje lepidlo, formaldehyd ani melamin; a není třeba jej lepit. Takže se nemusíte obávat škodlivých těkavých organických látek. S hodnotou " $< 10 \mu\text{g}$ " je Floorify 100x lepší než evropská norma.

... je vyroben z plastu s nejnižší uhlíkovou stopou (CO₂)? Při výrobě vinyly se používá mnohem méně fosilních paliv než u jiných plastů.



NÁŠ PŘÍBĚH

V roce 2016 otřásl světem podlahových krytin inovativní produkt. Zcela belgická značka, která spojuje to nejlepší z obou světů: hřejivý vzhled přírodních materiálů s dokonale snadným použitím. A to včetně extra odolnosti vůči nárazům, skvrnám a vodě. Floorify!

„Pro znovuobjevení podlahy“. Bláznivý sen spoluzakladatelů společnosti Floorify Marie Callenové a Pietera Buycka. A přesně to udělali. Marie vysvětluje: „Přišlo nám škoda, že se jako stavitel nebo renovátor musíte stále rozhodovat mezi stejnými možnostmi – buď se rozhodnete pro podlahu, která se vám opravdu líbí, ale není praktická, nebo se rozhodnete pro něco uživatelsky přívětivějšího, ale děláte kompromisy v oblasti designu. Nechtěli jsme si vybírat mezi atraktivitou a jednoduchostí. Chtěli jsme obojí v jednom fantastickém produktu.“

**MÁMA VE MNĚ PŘEMÝŠLÍ
PRAKTICKY: MOJE
PODLAHA MUSÍ ODOLAT
MÝM MALÝM RAUBÍŘŮM. NE
JEN CHVÍLI, ALE DLOUHO.**



Revoluce rigidního vinylu

V roce 2016 se Marie a Pieter, kteří byli kdysi profesními kolegy ve velké mezinárodní podlahářské společnosti, rozhodli učinit odvážný krok a založit společnost Floorify. Tato dvojice měla jediný úkol – vymyslet a navrhnout opravdu dokonalou podlahu. Pieter vysvětluje: „V naší předchozí práci jsme si oblíbili kvalitní podlahy. Věděli jsme však, že mohou být lepší, atraktivnější, udržitelnější a přímočařejší. S Floorify jsme se chtěli vytáhnout a vytvořit podlahu, která by byla tak inovativní, že by převrátila celé odvětví naruby.“ A přesně to také udělali. Tím, že společnost Floorify jako první v Evropě nabídla rigidní vinylová prkna a dlaždice, si okamžitě získala jméno jedinečného inovátora.

Revoluce Floorify neunikla ani pozornosti zbytku světa. Jako třešničku na dortu, který už tak vypadá velmi dobře, získala Floorify také ocenění Innovations na veletrhu Domotex v Hannoveru, čímž vyhrála zlatou medaili na „Olympijských hrách pro podlahy“. Pieter vysvětluje: „Díky tomu jsme nejen zaznamenali rychlé rozšíření našeho sortimentu a národní i mezinárodní zákaznické základny, ale také se nám podařilo kolem sebe shromáždit skvělý tým dalších podlahových nadšenců (smích). Náš tým Floorify je trochu bláznivý, ale ze správného materiálu.“

Pro milovníky interiérového designu i pro rodiče

„My si prostě nemůžeme pomoci.“ směje se Marie. „Stále přicházíme s novými nápady.“ Bylo zde mnoho inovací podlahy Floorify, jedna za druhou. Marie vysvětluje: „Teraco, ceppo, rybí kost nebo vintage bluestone – jsem velkou fanynkou interiérového designu a jsem blázen do všech druhů podlah. Nic nemiluji víc než převádět trendy v interiérovém designu do krásných, bezúdržbových a mimořádně pevných podlah Floorify. Podlaha, na které se dá žít, tančit, rozlít věci a přejít se zablácenými botami. Floorify je značka pro milovníky interiérového designu i pro rodiče. Naše podlahy musí být 100% „odolné proti dětem“. Nejen chvíli, ale dlouho.“

Veďte si svou podlahu s sebou

Designové myšlení Marie jde ruku v ruce s Pieterovými technickými znalostmi. Marie například navrhla inovativní kolekci prken XL, která jsou s délkou dva metry nejdelší na trhu. V tomto výjimečném formátu se nádherně zobrazuje autentický charakter dřeva. Když se Pietera zeptáte na hustotu a pevnost v tahu podlahy Floorify, na jeho tváři se spontánně objeví úsměv. „Baví mě různé materiály a možnosti. Díky jedinečnému pevnému jádru a inovativnímu výrobnímu procesu řešíme s Floorify všechny tradiční problémy zámkových vinylových a laminátových podlah najednou. A to je paráda.“

Podlaha Floorify je tichá, teplá, vodotěsná a lze ji snadno položit více méně na jakýkoli povrch. A to i bez přípravy. Pieter vysvětluje: „Jedná se o podlahu, která je odolná a obzvláště vhodná pro renovaci – podlahu Floorify můžete instalovat plovoucí, na stávající podlahu, takže odpadájí bourací práce. A protože podlahu Floorify nemusíte lepit, můžete si ji v případě stěhování vzít s sebou, stejně jako nábytek. Připadá vám to dostatečně udržitelné?“

Rádi vám poradíme

Fanoušci podlah Floorify si samozřejmě zaslouží ty nejlepší služby. Marie vysvětluje: „S Floorify míříme hodně vysoko. Jsme naprosto oddáni tomu, aby naše podlahy vyvolávaly nadšení a doufáme, že to naši zákazníci opravdu pocítí. Společnost Floorify si velmi pečlivě vybírá svá prodejní místa – Floorify najdete pouze na místech, kde vám odborníci zodpoví všechny vaše dotazy. Podlahy si také můžete prohlédnout a osahat a prozkoumat všechny jejich detaily. Pokud si chcete kolekci raději prohlédnout doma, můžete si na webových stránkách objednat bezplatné vzorky. Na webu najdete také praktická videa o instalaci a tipy a triky. Marie vysvětluje: „Díky našemu komplexnímu online centru nápovědy získáte odpověď na své otázky týkající se podlah Floorify velmi rychle. Jsme od vás vzdáleni jen jedno kliknutí a vždy vám rádi pomůžeme. Vždy jste vítáni, když si s námi přijdete popovídat o podlahách!“

PŘEDTÍM A POTOM

OD CHLADNÉ DLÁŽDĚNÉ PODLAHY
K ÚTULNÉMU PELÍŠKU



F023



Florifikováno!

Kdo? Simon (27), Sarah (24) a dcera Matilda (18 měsíců)

Co? Renovace dvojdomku v Lovendegemu.

Situace? Sarah a Simon se stěhují z bytu do velkého domu se zahradou, kde jejich dcera bude mít vlastní útulný prostor.

Nová podlaha? Floorify!

Obývací pokoj a koupelna: F100 Seychelles
Jídelna a chodba: F023 Verona



PŘEDTÍM

TIP

Floorify je možné nainstalovat na stávající dlážděnou podlahu

Žádné bourání, žádný prach, žádné starosti. Je možno položit novou podlahu na původní podlahu. Lamely a dlaždice Floorify se k sobě zamykají stejně jako laminátové lamely. Položíte je plovoucím způsobem (na podložku Floorify Comfort nebo Performance) a nemusíte je lepit. Jednoduše je nařežete dilenským nožem!

Výhody Floorify podle Simona a Sarah:

1 / Je to dokonalá podlaha pro domácnosti s nepořádkem

"V oblasti údržby nám dřevěná podlaha nebo podlaha s přírodního kamene jednoduše nevyhovuje. Na podlaze by hned byl talíř špaget s omáčkou, já bych nikdy nenechala boty s vysokými podpatky u dveří a naše dcera by asi na podlahu každý den rozlila vodu. Dřevěná podlaha nebo podlaha z přírodního kamene jednoduše nevyhovuje stylu, jakým chceme žít: trochu nepořádně, ale bezstarostně. Floorify tomu všemu ale vyhovuje."

2 / Podlaha je odolná proti vodě a nepořádku

"Podlahu Floorify jsme bez problémů nainstalovali v jídelně, ale také v předsíni (žádný problém s mokřýma a špinavýma nohama), obývacím pokoji a koupelně. Dokonce i pod jídelní stoličku, kde naše dcera každý den tvoří impresionistická díla z červené řepy, drobků, vody a rozžvýkaného banánu. Podlaha byla v přízemí nainstalována bez použití profilů, takže vytváří dojem prostoru."

3 / Nehody jsou v pořádku

"Svrchní vrstva podlah Floorify je opatřena efektivní ochrannou vrstvou, kterou vedle vody neproniknou ani těžko odstranitelné skvrny, například od fixů nebo laku na nehty. Stačí setřít hadříkem a je to pryč. Víme to, protože už jsme to jednou nechtěně vyzkoušeli. Na podlahu můžete také upustit těžký předmět a na podlaze nezůstane žádný důlek. I to už jsme nechtěně vyzkoušeli."

4 / Vypadá opravdově

"Nikdo si neuvědomuje, že to ve skutečnosti není opravdová dřevěná podlaha. Dřevěný vzhled je velmi přesvědčivý."

5 / Snadno se čistí

"Vysavačem. Mopem. Vodou, hadrem a čisticím prostředkem s neutrálním pH."

6 / Podlaha Floorify je tichá

"Zapomeňte na orchestr dupajících dětských nohou a klapajících podpatků: po podlaze Floorify se pohodlně chodí."

7 / ... a teplá

"Díky tomu, že okamžitě přebírá teplotu okolí, podlaha Floorify je pod nohama vždy teplá (a ne nepříjemně studená jako dlažba nebo laminát)."

F023 + F100



F023 + F100



F100



F318

**Udělejte si
dnešek tak
úžasný, že
mu včerejšek
bude závidět**



F032



F318



F096

**Děšť jsou
jen konfety
z oblohy**



F023



F031

**Je
čas
zřit**



F102



F035



F102



F030

**Dělejte více
věcí, které
máte rádi**



F095



F028



KOLEKCE

XL PLANKS
2000 x 240 mm

LONG PLANKS
1524 x 225 mm

PLANKS
1219 x 178 mm

HERRINGBONE
750 x 125 mm

SMALL TILES
305 x 610 mm

BIG TILES
600 x 900 mm


HERRINGBONE



F317

Nadčasový styl, který zapůsobí


Láska na první pohled. Existuje v případě podlah? Ale ano! Nejmladším členem rodiny Floorify je podlaha se vzorem rybiny. Podlaha vyzařuje atmosféru elegantních panství. Značka Floorify vytvořila **hravou a jedinečnou verzi** tohoto vzoru. Značka Floorify také vědomě rozhodla pro **jednotlivé lamely**, jejichž rychlým a jednoduchým zamknutím vytvoříte krásnou podlahu se vzorem rybiny, všechny dekory se **Synchronní strukturou dřeva**. Ten dodává Vašemu interiéru podmanivé kouzlo.



F300 HIRAME




F301 UNI



F306 BURI



F317 UNAGI



F318 TORO



F319 ANAGO



F333 IKURA

NOVINKA

rozměry lamel | 750 x 125 x 4,5 mm
počet lamel v balení | 24
počet m² v balení | 2,25
kategorie použití | 33
vrstva proti opotřebení | 0,55
montáž | zámek-plovoucí
pouze do vzoru rybina
zkosená hrana | V4
záruka pro domácnost |
25 let / 30 let (Podložka Performance)
záruka pro komerční prostory | 5 let

NOVINKA = dostupné od června 2023

XL PLANKS



F100

Velký, větší, největší

Využijte každý centimetr prostoru a zvětšete svůj domov s XL PLANKS značky Floorify. Naše velké lamely jsou **delší a širší než jakékoli jiné velké lamely** a nabízejí maximální pocit prostoru. Krásný dojem prostoru!

Zdánlivě nekonečné vizuální linie způsobují, že místnosti vypadají větší. Díky tomu působí každá místnost ještě lépe. Všechny dekory mají **jemné drážky**, realistické kartáčované **Synchronní struktury dřeva** a **přirozené variace lamel** posilují autentický vzhled Vaší podlahy Floorify.





F017

Ryzí až do detailů

Podlahy inspirované **malými detaily**, **sofistikovanými designy** a jemnou **Strukturou dřeva** nebo **Synchronní strukturou dřeva**, které dokonale odpovídají Vašemu životnímu stylu. Klasické, rustikální nebo futuristické: objevte barevnou paletu podle svého vkusu a stylu.

Každá lamela je výsledkem snahy o **maximální vyváženost charakteru, barev, lesku a povrchové úpravy**. Starší vzhled, výrazná patina nebo skandinávský minimalismus? Nechte se inspirovat a vyberte si podle svého.



F001 PARIS TAN

F002 BUTTER CRISPS

Q F002

F025 HONEY

F003 WHITSUNDAYS

F006 BLUSH

F007 CROISSANT

F017 CHAMPAGNE

Q F017

F018 CIDER

Q F018

rozměry lamel | 1524 x 225 x 4,5mm
 počet lamel v balení | 8
 počet m² v balení | 2,74
 kategorie použití | 33
 vrstva proti opotřebení | 0,55
 montáž | zámek-plovoucí
 zkosená hrana | V4
 záruka pro domácnost |
 25 let / 30 let (Podložka Performance)
 záruka pro komerční prostory | 5 let



rozměry lamel | 1524 x 225 x 4,5mm
 počet lamel v balení | 8
 počet m² v balení | 2,74
 kategorie použití | 33
 vrstva proti opotřebení | 0,55
 montáž | zámek-plovoucí
 zkosená hrana | V4
 záruka pro domácnost |
 25 let / 30 let (Podložka Performance)
 záruka pro komerční prostory | 5 let



F034



F035



F033

INOVATIVNÍ TEXTURY **NOVÁ TECHNOLOGIE RAWTHENTIC**

Přirozený vzhled dřeva je to, co činí vaši podlahu Floorify tak jedinečnou. Jsme proto hrdí na to, že můžeme představit naši inovativní technologii „Rawthentic“. Pomocí nejnovějších technik 3D tisku vytváříme **povrchové textury s bezprecedentní úrovní hloubky**, inspirované krásou masivního dřeva. Každý suk, prasklina a struktura letokruhů byly propracovány do detailů. Výsledkem je **autentický kartáčovaný vzhled a jedinečný přirozený efekt**, který je podpořen matným povrchem, jemnou úpravou zkosených hran a dokonalou variabilitou prken.

Tato inovativní technologie vyniká ve čtyřech charakteristických designech Floorify:
F033 Eivissa, F034 Latte, F035 Dolly a F036 Goose.

PLANKS



F053

Jemný vzhled dřeva

Jemná kartáčovaná **Synchronní struktura dřeva**, matný vzhled a jemný dřevěný design těchto podlah pomáhají vnést do vašeho interiéru rovnováhu a klid. Ať už hledáte rustikální vzhled, nebo něco modernějšího, tato kolekce je ideální pro jakýkoli styl interiéru. Prkna jsou ideální i do malých místností, kde díky své **elegantní velikosti** mohou skutečně vyniknout.



Q F050

F050 CRÉMANT

F051 COCONUT

Q F053

F053 STONEHENGE

F055 APPLE CRUMBLE

F056 POPCORN

NOVINKA

F057 WAFFLE

NOVINKA

Q F055

F058 CANNELÉ

NOVINKA

F059 BUNNY

NOVINKA

rozměry lamel | 1219 x 178 x 4 mm
 počet lamel v balení | 12
 počet m² v balení | 2,60
 kategorie použití | 33
 vrstva proti opotřebení | 0,55
 montáž | zámek-plovoucí
 zkosená hrana | V4
 záruka pro domácnost |
 20 let / 25 let (Podložka Performance)

BIG TILES



F014

Pro elegantní vzhled

60 na 90 cm. Díky extra velkému formátu jsou spoje prakticky neviditelné a montáž je extra rychlá a jednoduchá. Provedení také odpovídá současnému interiérovému trendu: souvislý povrch s velmi přirozeným efektem. Dlaždice se **Strukturou kamene** vypadají stejně jako beton nebo přírodní kámen, ale nemají jejich nevýhody. Dlaždice Floorify jsou například **odolné proti skvrnám, neexistuje riziko prasknutí nebo utržení** a podlahu lze **položít snadno** a bez velkých příprav. A navíc už nemusíte počítat s dobou nutnou k proschnutí: podlaha Floorify je připravena k **použití okamžitě!**



F028 JELLYFISH

F029 COQUILLE

F030 PEBBLE BEACH

F014 SEA SALT

F015 OYSTER

F030

F023 VERONA

F024 TERRAZZO

F031 ETNA

F027 CEPPO

F032 PICCOLO

rozměry lamel | 600 x 900 x 4,5 mm
 počet lamel v balení | 4
 počet m² v balení | 2,16
 kategorie použití | 33
 vrstva proti opotřebení | 0,55
 montáž | zámek-plovoucí
 zkosená hrana | V4
 záruka pro domácnost |
 25 let / 30 let (Podložka Performance)
 záruka pro komerční prostory | 5 let

SMALL TILES



F530

Pro hravý efekt

Chcete svému prostoru dodat hravý efekt? Tento **elegantní formát** dlaždic poskytuje potřebnou dynamiku. Hra linií ve spárách dodává místnosti také extra hloubku. Díky tomu jsou tyto dlaždice mimořádně vhodné do **menších prostor**, jako je koupelna nebo toaleta. Máte rádi **retro vzhled**? Pak je pro Vás tento tradiční formát ideální.

Tato kolekce obsahuje stejnou barevnou paletu jako Big Tiles, stejnou **Strukturou kamene** a také se velice **snadno instaluje**. Díky malým a praktickým rozměrům dlaždic je můžete zacvaknout do sebe za okamžik!



F528 JELLYFISH SMALL NOVINKA

F529 COQUILLE SMALL NOVINKA

F530 PEBBLE BEACH SMALL NOVINKA

F514 SEA SALT SMALL NOVINKA

F515 OYSTER SMALL NOVINKA

Q F515

F523 VERONA SMALL NOVINKA

F524 TERRAZZO SMALL NOVINKA

F531 ETNA SMALL NOVINKA

F527 CEPPO SMALL NOVINKA

F532 PICCOLO SMALL NOVINKA

rozměry lamel | 305 x 610 x 4mm
 počet lamel v balení | 12
 počet m² v balení | 2,23
 kategorie použití | 33
 vrstva proti opotřebení | 0,55
 montáž | zámek-plovoucí
 zkosená hrana | V4
 záruka pro domácnost |
 20 let / 25 let (Podložka Performance)

JAK INSTALOVAT?

RYCHLE A JEDNODUŠE!




F100

Zamknout a jít

Podlahu Floorify položíte dřív, než napočítáte do tří. Jednoduše rozložíte podložku, zamkněte a je to. Rozlučte se s lepidlem, přivítejte Floorify.


Tichá bezprašná montáž

Ideální pro montáž v bytech nebo k renovaci obývaného prostoru. Jednoduše ořízněte podlahu Floorify **dílenským nožem**. Nikdo není otravován hlukem ani prachem.




Téměř na jakýkoliv povrch a bez přípravy

Stávající podlaha nebo malé nerovnosti? Položte **přes to podlahu Floorify**. Mohou tam zůstat i ty staré ošklivé dlaždice.



Dokonalé pro podlahové vytápění

Podlahy Floorify jsou tenké. Velice tenké. To znamená, že **velmi dobře vedou teplo**. Jsou tedy ideální pro použití s podlahovým vytápěním (včetně elektrických topných fólií) nebo chlazením. Nová **podložka Performance** toto vše doplňuje: díky ultranízkému tepelnému odporu může teplo procházet podlahou ještě snáze. Výsledek? Špičková účinnost pro jakýkoli systém podlahového vytápění. Tomu říkáme energetická účinnost.



Podrobné pokyny k instalaci jsou k dispozici na www.floorify.cz

CHYTRÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO KRÁSNÝ INTERIÉR

patentovaná
technologie



F017 + H017 + E017

Všestranné soklové lišty

Dokonalý doplněk Vaší dokonalé podlahy: soklové lišty, které nabízejí stejnou odolnost proti opotřebení a vodotěsnost jako podlaha Floorify. A to s naprostou stejnou povrchovou úpravou, materiálem a barvou.



Sxxx
SLADĚNÁ
PODLAHOVÁ LIŠTA
2000 x 61 x 10mm (dxvxtl)



Hxxx
SLADĚNÁ
VYSOKÁ PODLAHOVÁ LIŠTA
2000 x 89 x 10mm (dxvxtl)



Nxxx
SLADĚNÁ
PLOCHÁ LIŠTA
2000 x 3 x 18mm (dxvxtl)

Vlastní profily

S kompletní řadou vlastních námi vyrobených profilů můžete podlahu dokonale zakončit. Díky svému minimalistickému a elegantnímu designu poskytují neviditelný přechod mezi dvěma oddělenými sekcemi podlahy. Jde o vyrovnávací, ukončovací a přechodové profily. Považujeme za samozřejmost, že jsou k dispozici ve stejné barvě a materiálu jako podlaha. Přesně díky těmto detailům se Floorify odlišuje od běžných výrobců.



Exxx
SLADĚNÝ
UKONČOVACÍ PROFIL
2000 x 10 x 31,4mm (dxvxtl)



Oxxx
SLADĚNÝ
PŘECHODOVÝ PROFIL
2000 x 10 x 36mm (dxvxtl)



Qxxx
SLADĚNÝ
VYROVNÁVACÍ PROFIL
2000 x 10 x 42,2mm (dxvxtl)

	Objednáací kód	Sladěná podlahová lišta	Sladěná vysoká podlahová lišta	Sladěná plochá lišta	Sladěný ukončovací profil	Sladěný přechodový profil	Sladěný vyrovnávací profil
	(Fxxx)	(Sxxx)	(Hxxx)	(Nxxx)	(Exxx)	(Oxxx)	(Qxxx)
HERRINGBONE (750 x 125 x 4,5mm)							
HIRAME	F300	S100	H100	N100	E100	O100	Q100
UNI	F301	S001	H001	N001	E001	O001	Q001
BURI	F306	S006	H006	N006	E006	O006	Q006
UNAGI	F317	S017	H017	N017	E017	O017	Q017
TORO	F318	S018	H018	N018	E018	O018	Q018
ANAGO	F319	S019	H019	N019	E019	O019	Q019
IKURA	NOVINKA F333	S033	H033	N033	E033	O033	Q033

XL PLANKS (2000 x 240 x 4,5mm)

PETIT BEURRE	NOVINKA F092	S092	H092	N092	E092	O092	Q092
PARMESAN	NOVINKA F093	S093	H093	N093	E093	O093	Q093
SKYFALL	NOVINKA F094	S094	H094	N094	E094	O094	Q094
FRANGIPANE	NOVINKA F095	S095	H095	N095	E095	O095	Q095
ILE DE RÉ	F096	S096	H096	N096	E096	O096	Q096
MATTERHORN	F097	S097	H097	N097	E097	O097	Q097
TOFFEE	F098	S098	H098	N098	E098	O098	Q098
CLOONEY	F099	S099	H099	N099	E099	O099	Q099
SEYCHELLES	F100	S100	H100	N100	E100	O100	Q100
SABAYON	F101	S101	H101	N101	E101	O101	Q101
TEDDY BEAR	F102	S102	H102	N102	E102	O102	Q102

LONG PLANKS (1524 x 225 x 4,5mm)

PARIS TAN	F001	S001	H001	N001	E001	O001	Q001
BUTTER CRISPS	F002	S002	H002	N002	E002	O002	Q002
WHITSUNDAYS	F003	S003	H003	N003	E003	O003	Q003
BLUSH	F006	S006	H006	N006	E006	O006	Q006
CROISSANT	F007	S007	H007	N007	E007	O007	Q007
CHAMPAGNE	F017	S017	H017	N017	E017	O017	Q017
CIDER	F018	S018	H018	N018	E018	O018	Q018
COGNAC	F019	S019	H019	N019	E019	O019	Q019
COHIBA	F021	S021	H021	N021	E021	O021	Q021
BLACK BEAUTY	F022	S022	H022	N022	E022	O022	Q022
HONEY	F025	S025	H025	N025	E025	O025	Q025
GINGERBREAD	F026	S026	H026	N026	E026	O026	Q026
EIVISSA	F033	S033	H033	N033	E033	O033	Q033
LATTE	F034	S034	H034	N034	E034	O034	Q034
DOLLY	F035	S035	H035	N035	E035	O035	Q035
GOOSE	F036	S036	H036	N036	E036	O036	Q036

PLANKS (1219 x 178 x 4mm)

CRÉMANT	F050	S050	H050	N050	E050	O050	Q050
COCONUT	F051	S051	H051	N051	E051	O051	Q051
STONEHENGE	F053	S053	H053	N053	E053	O053	Q053
APPLE CRUMBLE	F055	S055	H055	N055	E055	O055	Q055
POPCORN	NOVINKA F056	S056	H056	N056	E056	O056	Q056
WAFFLE	NOVINKA F057	S057	H057	N057	E057	O057	Q057
CANNELÉ	NOVINKA F058	S058	H058	N058	E058	O058	Q058
BUNNY	NOVINKA F059	S059	H059	N059	E059	O059	Q059

BIG TILES (600 x 900 x 4,5mm)

SEA SALT	F014	S014	H014	N014	E014	O014	Q014
OYSTER	F015	S015	H015	N015	E015	O015	Q015
VERONA	F023	S023	H023	N023	E023	O023	Q023
TERRAZZO	F024	S024	H024	N024	E024	O024	Q024
CEPPO	F027	S027	H027	N027	E027	O027	Q027
JELLYFISH	F028	S028	H028	N028	E028	O028	Q028
COQUILLE	F029	S029	H029	N029	E029	O029	Q029
PEBBLE BEACH	F030	S030	H030	N030	E030	O030	Q030
ETNA	F031	S031	H031	N031	E031	O031	Q031
PICCOLO	F032	S032	H032	N032	E032	O032	Q032

SMALL TILES (305 x 610 x 4mm)

SEA SALT SMALL	NOVINKA F514	S014	H014	N014	E014	O014	Q014
OYSTER SMALL	NOVINKA F515	S015	H015	N015	E015	O015	Q015
VERONA SMALL	NOVINKA F523	S023	H023	N023	E023	O023	Q023
TERRAZZO SMALL	NOVINKA F524	S024	H024	N024	E024	O024	Q024
CEPPO SMALL	NOVINKA F527	S027	H027	N027	E027	O027	Q027
JELLYFISH SMALL	NOVINKA F528	S028	H028	N028	E028	O028	Q028
COQUILLE SMALL	NOVINKA F529	S029	H029	N029	E029	O029	Q029
PEBBLE BEACH SMALL	NOVINKA F530	S030	H030	N030	E030	O030	Q030
ETNA SMALL	NOVINKA F531	S031	H031	N031	E031	O031	Q031
PICCOLO SMALL	NOVINKA F532	S032	H032	N032	E032	O032	Q032

TICHÁ SÍLA NAŠEHO TÝMU SNŮ

Podložka comfort

Zajišťuje měkkou podlahu, dodatečně akustické tlumení a je vhodná pro podlahové vytápění a chlazení. Ano, naše podložka Comfort dělá přesně to, co naznačuje její název – a potřebuje k tomu pouze dva milimetry.

Její technické vlastnosti podporují sílu a schopnosti podlahy Floorify. Tvoří spolu nerozlučný pár.

U001 PODLOŽKA FLOORIFY COMFORT
15m² na roli - tloušťka 2mm



U001

Podložka Performance

V kombinaci s podlahovým topením a chlazením poskytuje podložka Performance naprosto špičkový výkon. Protože umožňuje maximální průchod tepla, může podlahové vytápění a chlazení dosáhnout optimální účinnosti, a Vy tak ušetříte energii.

Podlaha Floorify ve Vaší restauraci, kanceláři nebo butiku? Tato podložka je o něco tvrdší, díky čemuž se dokonale hodí pro intenzivní zátěž. Podložka Performance je číslo jedna také v kombinaci s podlahou pokládanou do ryby (Herringbone).

Podložka Performance díky své tvrdosti optimálně chrání spoje Vaší podlahy. Tímto způsobem prodlužuje životnost každé podlahy Floorify. A my? Prodloužíme Vám záruku. Při použití podložky Performance v obytných prostorách rádi prodloužíme běžnou 25-letou záruku na 30-letou záruku.

U002 PODLOŽKA FLOORIFY PERFORMANCE
10m² na roli - tloušťka 1,5mm - dostupné od května 2023

SE SNADNOU ÚDRŽBOU

SE SNADNO ZAMILUJETE

Conny

Rychlé čištění pro odstranění nečistot, mastnoty nebo šlápějí? Prostředek Conny je váš nejlepší kamarád. Pokud chcete umýt Vaši podlahu, pak je tento výrobek tím nejlepším ve své třídě.

M001 FLOORIFY CONNY - 1L

Conny Care

Omlazovací kúra pro Vaši podlahu Floorify. Povrchové škrábance nebo pruhy a přirozené stopy stárnutí jsou okamžitě méně viditelné. Díky matné ochranné vrstvě navíc prodlouží Conny Care životnost Vaší podlahy.

M004 FLOORIFY CONNY CARE - 1L

Conny Turbo

Tvrdošijná nečistota vyžaduje tvrdošijný přístup. Intenzivní čisticí prostředek Conny Turbo se vypořádá i s těmi nešpinavějšími skvrnami. Tento výrobek se doporučuje použít ihned po montáži Vaší podlahy Floorify.

M002 FLOORIFY CONNY TURBO - 1L



#FLOORIFAN

NA INSTAGRAMU

Zveřejněte váš
interiérový projekt
Floorify s použitím
hashtagu **#floorifan**
a vyhraďte krásnou
kyticí!



F317 @rebelle_boutique_drogen



F023 @jolie.logie



F028 @jessdegeest



F029 @fromsoofwithlove



F023 @interiorbysofievansteelant



F014 @pique.interieuradvies



F319 @noemiemeijer



F100 @marliesverschraegen



F023 @anneleen.meurs

Sledujte nás a označte nás: **@floorify_com**



KOUPIT FLOORIFY VE VAŠÍ OBLASTI?

SETKEJTE SE S NAŠIMI ODBORNÍKY!

Ať už plánujete nákup vinylové podlahy nebo teprve hledáte inspiraci, naše síť **prodejen** není nikdy daleko. Najděte snadno a rychle **nejlepší prodejce ve svém okolí**. Získejte ty nejlepší rady od skutečných odborníků, prohlédněte si a osahajte si kvalitu podlah Floorify. A co víc: vše pro vás bude zařízeno do posledního detailu.

Najděte svůj obchod na stránkách [floorify.cz](https://www.floorify.cz)



Meet
Conny



TECHNICKÝ LIST



INFORMACE O VÝROBCÍCH

		HERRING- BONE	XL PLANKS	LONG PLANKS	BIG TILES		HERRING- BONE	XL PLANKS	LONG PLANKS	BIG TILES	
Šířka	ISO24337	125 mm	240 mm	225 mm	600 mm	Celková tloušťka	ISO24337	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Délka	ISO24337	750 mm	2000 mm	1524 mm	900 mm	Tloušťka svrchní vrstvy	EN429	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Počet lamel v balení		24 kusy (12R+12L)	5 kusů	8 kusů	4 kusy	Jádno		Hluk omezující, robustní a vodotěsné pevné jádro Floorify® Rigid Core			
m ² v balení		2,25 m ²	2,40 m ²	2,74 m ²	2,16 m ²	Povrchová úprava		Ochrana proti skvrnám technologií Floorify® Quiet Sense			
Hmotnost balení	ISO23997	20,08 kg	20 kg	22 kg	17,6 kg	Způsob zamykání		Tradiční zamykání bez použití lepidla s licenci od společnosti Unilin			

ZÁRUKA


	Třída zátěže	ISO10582	33
	CE	EN14041	DoP FF001
	Záruka	Domácnost	25 let (30 let v kombinaci s podložkou Floorify® Performance)
		Komerční prostory	5 let

TECHNICKÉ ÚDAJE

	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY ZNAČKY FLOORIFY®	
	Odolnost proti opotřebení	EN13329, příloha E ≥ 2000 cyklů	≥ 4000 cyklů - AC4
	Odolnost proti nárazu	EN13329	≥ 1600mm (průměr koule) V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort/ Performance: >1800mm - IC3
	Odolnost proti bodovému zatížení	ISO24343-1	≤ 0,2mm V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort/ Performance žádné viditelné změny
	Odolnost proti skvrnám	EN423	Skupiny 1 a 2: stupeň 5; Skupina 3: stupeň 4 Skupiny 1, 2 a 3: stupeň 5
	Odolnost proti UV záření	ISO 105-B02:1994, metoda 3a	≥ 6 > 6
	Požární odolnost	EN 13501-1 ISO 9239-1	Bfl-s1
	Rozměrová stálost	EN ISO23999 6 hodin při 80 °C	≤ 0,25% ≤ 0,10%
	Pevnost zámku	ISO24334	Dlouhá strana: ≥ 1 kN/m Krátká strana: ≥ 1,5 kN/m Dlouhá strana: > 5 kN/m Krátká strana: > 5 kN/m (nevztahuje se na Herringbone)
	Reakce na posun nohy nábytku	ISO 16581	Noha 0,1 mm/ 32kg Žádné změny
	Odolnost proti kolečkům židle	ISO 4918	≥ 25 000 cyklů: Žádné oddělení vrstev, žádné narušení OK V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort/ Performance žádné viditelné změny
	Protiskluznost-Aquagrip	EN13893 EN 16165	DS R10
	Bobtnavost	ISO24336	≤ 18% 0%
	Teplotní odpor (podlaha + podložka)	EN12667	< 0,15R(m ² K/W) 0,0239R24(m ² K/W)(0,0146podlaha+0,0093Performancepodložka) 0,0686R24(m ² K/W)(0,0146podlaha+0,0540Comfortpodložka)
	Podlahové topení		Vhodné pro všechny standardní systémy topení v betonové podlaze. Vhodné pro elektrické topné fólie (max.80W/m ²).
	Kročeový útlum	ISO 10140 ISO717-2	ΔLw18dB V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort: ΔLin10dB = ΔLw21dB
	Emise Formaldehydu	EN14041 EN717-1	E1
	TVOC 28 dní		< 1000µg/m ³ < 10µg/m ³
	Emise ve vzduchu v interiéru	Nařízení n°2011-321	A+
	Reach		Podlahy a příslušenství Floorify® zcela splňují nařízení REACH

Společnost Floorify NV si vyhrazuje právo provést změny v materiálu a strukturách za účelem vylepšení kvality

TECHNICKÝ LIST



INFORMACE O VÝROBCÍCH

		PLANKS	SMALL TILES		PLANKS	SMALL TILES	
Šířka	ISO24337	178 mm	305 mm	Celková tloušťka	ISO24337	4 mm	4 mm
Délka	ISO24337	1219 mm	610 mm	Tloušťka svrchní vrstvy	EN429	0,55 mm	0,55 mm
Počet lamel v balení		12 kusy	12 kusy	Jádno		Hluk omezující, robustní a vodotěsné pevné jádro Floorify® Rigid Core	
m ² v balení		2,60 m ²	2,23 m ²	Povrchová úprava		Ochrana proti skvrnám technologií Floorify® Quiet Sense	
Hmotnost balení	ISO23997	19,9 kg	17,42 kg	Způsob zamykání		Tradiční zamykání bez použití lepidla s licenci od společnosti Unilin	

ZÁRUKA

	Třída zátěže	ISO10582	33
	CE	EN14041	DoP FF001
	Záruka	Domácnost	20 let (25 let v kombinaci s podložkou Floorify® Performance)

TECHNICKÉ ÚDAJE

	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY ZNAČKY FLOORIFY®	
	Odolnost proti opotřebení	EN13329, příloha E ≥ 2000 cyklů	≥ 4000 cyklů - AC3
	Odolnost proti nárazu	EN13329	≥ 1600mm (průměr koule) V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort/ Performance: >1800mm - IC3
	Odolnost proti bodovému zatížení	ISO24343-1	≤ 0,2mm OK v kombinaci s podložkou Floorify® Comfort/ Performance
	Odolnost proti skvrnám	EN423	Skupiny 1 a 2: stupeň 5; Skupina 3: stupeň 4 Skupiny 1, 2 a 3: stupeň 5
	Odolnost proti UV záření	ISO 105-B02:1994, metoda 3a	≥ 6 > 6
	Požární odolnost	EN 13501-1 ISO 9239-1	Bfl-s1
	Rozměrová stálost	EN ISO23999 6 hodin při 80 °C	≤ 0,25% ≤ 0,10%
	Pevnost zámku	ISO24334	Dlouhá strana: ≥ 1 kN/m Krátká strana: ≥ 1,5 kN/m Dlouhá strana: > 4,5 kN/m Krátká strana: > 4,5 kN/m
	Reakce na posun nohy nábytku	ISO 16581	Žádné viditelné změny Žádné změny
	Odolnost proti kolečkům židle	ISO 4918	≥ 25 000 cyklů: Žádné oddělení vrstev, žádné narušení OK v kombinaci s podložkou Floorify® Comfort/ Performance
	Protiskluznost-Aquagrip	EN13893 EN 16165	DS R10
	Bobtnavost	ISO24336	≤ 18% 0%
	Teplotní odpor (podlaha + podložka)	EN12667	< 0,15R(m ² K/W) 0,0213R24(m ² K/W)(0,0120podlaha+0,0093Performancepodložka) 0,0660R24(m ² K/W)(0,0120podlaha+0,0540Comfortpodložka)
	Podlahové topení		Vhodné pro všechny standardní systémy topení v betonové podlaze. Vhodné pro elektrické topné fólie (max.80W/m ²).
	Kročeový útlum	ISO 10140 ISO717-2	ΔLw18dB V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort: ΔLin10dB
	Emise Formaldehydu	EN14041 EN717-1	E1
	TVOC 28 dní		< 1000µg/m ³ < 10µg/m ³
	Emise ve vzduchu v interiéru	Nařízení n°2011-321	A+
	Reach		Podlahy a příslušenství Floorify® zcela splňují nařízení REACH

Společnost Floorify NV si vyhrazuje právo provést změny v materiálu a strukturách za účelem vylepšení kvality

Záruka společnosti Floorify

HERRINGBONE, XL PLANKS, LONG PLANKS, BIG TILES | TLOUŠŤKA 4,5 MM – TŘÍDA 33
Domácnost: Záruka 25 let (30 let v kombinaci s podložkou Floorify® Performance)
Komerční prostory: Záruka 5 let

PLANKS, SMALL TILES | TLOUŠŤKA 4 MM – TŘÍDA 33
Domácnost: Záruka 20 let (25 let v kombinaci s podložkou Floorify® Performance)

Tato záruka je omezená záručními podmínkami, které můžete nalézt
na stránkách na adrese www.floorify.cz



Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A, B-8800 Roeselare
hello@floorify.com - FLOORIFY.COM