



# Lepená vinylová podlaha GLUEDOWN 2,5 mm

[www.floorify.cz](http://www.floorify.cz)

## PROČ KOUPIT FLOORIFY GLUEDOWN?




### HYBRIDNÍ LEPENÝ VINYL

Spojuje výhody rigidních a lepených vinyků. Neobvyklá tvrdost a přitom potřebná elasticita.




### OPRAVDU VELKÉ LAMELY

1 524 x 225 mm,  
900 x 600 mm,  
na velikosti záleží



### ODOLNOST PROTI TRVALE VYSOKÝM TEPLOTÁM

Vhodné i na elektrické vytápění



### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel rigidního vinyku



### KRÁSNÉ A ODOLNÉ REALISTICKÉ STRUKTURY

Neuvěřitelně realistická struktura dřeva, kamene v maximální komerční zátěži 33/42, příkladná odolnost proti lihovým fixům



### SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



### ULTIMATE PLANK VARIATION

Neobvykle vysoký počet 16-64 unikátních lamel (HB) zajišťuje přirozený vzhled podlahy



### NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDY

Žádné škodlivé ftaláty a těkavé látky





## PODLAHY VINYLOVÉ LEPENÉ


# POVRCHOVÉ STRUKTURY A TŘÍDĚNÍ DŘEVA FLOORIFY

## TŘÍDĚNÍ

Vinylové podlahy Floorify GLUEDOWN jsou propracovány do nejmenších detailů stejně jako jejich rigidní protějšky. Lamely dřevěných dekorů jsou vyráběny ve třech stupních třídění.


### Elegant – čisté třídění

Elegantní vzhled s malými suky




### Lively – lehce rustikální

Živý vzhled s malými až středními suky



### Rustic – rustikální


Rustikální vzhled s prasklinami a velkými suky



## STRUKTURA

Velký důraz je kladen na povrchovou strukturu lamel, která věrně napodobuje povrch dřeva. Většina dřevěných dekorů má **synchronní strukturu dřeva**, kdy 3D povrch lamel kopíruje letokruhy a kresbu dřeva. U silně rustikálních dekorů je novinkou povrch **Rawthentic**. Pomocí nejnovějších technik 3D tisku je vytvořen povrch s bezprecedentní úrovní hloubky. Každý suk, prasklina a struktura letokruhů jsou propracovány do nejmenších detailů. Výsledkem je neskutečně autentický kartáčovaný vzhled a jedinečný přirozený efekt dřeva. Velké dlaždice **BIG TILES** dokonale imitují **strukturu kamenných dekorů**, pískovců, litých betonů, rekonstruovaných kamenných dlažeb. Máte autentický pocit z přírodního kamene a současně příjemný hřejivý pocit při dotyku bosých nohou.

### Synchronní struktura dřeva



### Synchronní struktura Rawthentic



### Struktura kamene



### Struktura kamene



HERRINGBONE GLUEDOWN - Anago - Lively



LONG PLANKS GLUEDOWN - Café René - Rustic Rawthentic




## PODLAHY VINYLOVÉ LEPENÉ

### HERRINGBONE GLUEDOWN



2,5 x 125 x 750 mm



FG300 Hirame

FG301 Uni

FG317 Unagi

FG318 Toro

FG319 Anago

FG333 Ikura

Shodné dekory:

FG301 = FG001, FG317 = FG017, FG318 = FG018, FG319 = FG019, FG333 = FG033




Rybina

### LONG PLANKS GLUEDOWN



2,5 x 225 x 1524 mm



FG001 Paris Tan


FG002 Butter Crisps

FG003 Whitsundays

FG006 Blush

FG007 Croissant

FG017 Champagne



FG018 Cider


FG019 Cognac

FG025 Honey

FG033 Eivissa

FG034 Latte

FG036 Goose



FG037 Havana

FG038 Café René

FG039 Caramello


Shodné dekory:

FG001 = FG301, FG017 = FG317, FG018 = FG318, FG019 = FG319, FG033 = FG333

### BIG TILES GLUEDOWN



2,5 x 600 x 900 mm



FG014 Sea Salt


FG023 Verona

FG028 Jellyfish

FG029 Coquille

FG030 Pebble beach

FG031 Etna



FG032 Piccolo



## PODLAHY VINYLOVÉ LEPENÉ

### HERRINGBONE GLUEDOWN

- Autentická rybina z pravých a levých kusů
- Velmi pevné, méně flexibilní jádro Floorify Flex Core (méně změkčovadel)

- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Stabilní na přímém slunci i na elektrickém podlahovém topení



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Doporučená pokládká
2,5 x 125 x 750	glued	Vhodné	0,02	33	0,55	Floorify® Flex Core	Celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory

Plné délky lamel 24 2,25 9,5 105 236,25 998 30 let / 10 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
FG300	<b>Hirame</b>	<b>Lively – lehce rustikální</b>	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF100	S	<b>818,-</b>
FG301	<b>Uni</b>	<b>Elegant – čisté třídění</b>	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF101	S	<b>818,-</b>
FG317	<b>Unagi</b>	<b>Lively – lehce rustikální</b>	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF017	CS	<b>818,-</b>
FG318	<b>Toro</b>	<b>Lively – lehce rustikální</b>	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF018	S	<b>818,-</b>
FG319	<b>Anago</b>	<b>Lively – lehce rustikální</b>	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF019	S	<b>818,-</b>
FG333	<b>Ikura</b>	<b>Rustic – rustikální</b>	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF033	S	<b>818,-</b>

Shodné dekory: FG301 = FG001, FG317 = FG017, FG318 = FG018, FG319 = FG019, FG333 = FG033

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny



HERRINGBONE GLUEDOWN - Anago



HERRINGBONE GLUEDOWN - Toro



## PODLAHY VINYLÓVÉ LEPENÉ

### LONG PLANKS GLUEDOWN

- Nadstandardní velikosti lamely 225 x 1524 mm
- Velmi pevné, méně flexibilní jádro Floorify Flex Core (méně změkčovadel)

- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Stabilní na přímém slunci i na elektrickém podlahovém topení



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Doporučená pokládka
2,5 x 225 x 1524	glued	Vhodné	0,02	33	0,55	Floorify® Flex Core	Celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plné délky lamel	10	3,43	14,5	72	246,96	1044	30 let / 10 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
FG001	Paris Tan	Elegant – čisté třídění	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF001	S	779,-
FG002	Butter Crisps	Elegant – čisté třídění	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF002	S	779,-
FG003	Whitsundays	Elegant – čisté třídění	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF003	CS	779,-
FG006	Blush	Elegant – čisté třídění	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF006	CS	779,-
FG007	Croissant	Lively – lehce rustikální	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF007	CS	779,-
FG017	Champagne	Lively – lehce rustikální	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF017	S	779,-
FG018	Cider	Lively – lehce rustikální	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF018	CS	779,-
FG019	Cognac	Lively – lehce rustikální	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF019	S	779,-
FG025	Honey	Elegant – čisté třídění	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF025	S	779,-
FG033	Eivissa	Rustic – rustikální	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF033	S	779,-
FG034	Latte	Rustic – rustikální	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF034	CS	779,-
FG036	Goose	Rustic – rustikální	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF036	CS	779,-
FG037	Havana	Rustic – rustikální	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF037	S	779,-
FG038	Café René	Rustic – rustikální	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF038	CS	779,-
FG039	Caramello	Rustic – rustikální	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF039	CS	779,-

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně, **S\*** skladem v Hodoníně v lednu 2026, **CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny, **CS\*** centrální sklad, dodání v lednu 2026

Shodné dekory: FG001 = FG301, FG017 = FG317, FG018 = FG318, FG019 = FG319, FG033 = FG333



LONG PLANKS GLUEDOWN - Eivissa

LONG PLANKS GLUEDOWN - Havana



## PODLAHY VINYLOVÉ LEPENÉ

### BIG TILES GLUEDOWN

- Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
- Velmi pevné, méně flexibilní jádro Floorify Flex Core (méně změkčovadel)

- Dekory betonu, pískovce, nejvyšší ekologické standardy A+
- Stablní na přímém slunci i na elektrickém podlahovém topení



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Doporučená pokládká
2,5 x 600 x 900	glued	Vhodné	0,02	33	0,55	Floorify® Flex Core	Celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plné délky lamel	8	4,32	18	48	207,36	864	30 let / 10 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
FG014	<b>Sea Salt</b>		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF014	S	779,-
FG023	<b>Verona</b>		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF023	CS	779,-
FG028	<b>Jellyfish</b>		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF028	S	779,-
FG029	<b>Coquille</b>		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF029	S	779,-
FG030	<b>Pebble beach</b>		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF030	CS	779,-
FG031	<b>Etna</b>		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF031	CS	779,-
FG032	<b>Piccolo</b>		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF032	CS	779,-

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně,  
**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny



BIG TILES GLUEDOWN - Jellyfish



BIG TILES GLUEDOWN - Verona

#### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel rigidního vinylu (přehled na stranách 44-45)